

学校給食等放射能測定結果

測定日 (H29年)	施設名 (秩父市立)	検体名	セシウム 134	セシウム 137	セシウム計 (134+137)
5/1(月)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.8	不検出<7.8	不検出<17.6
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<9.9	不検出<8.0	不検出<17.9
		食材:キャベツ (神奈川県産)	不検出<10.7	不検出<8.6	不検出<19.3
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<10.7	不検出<8.8	不検出<19.5
		食材:もやし (茨城県産)	不検出<9.8	不検出<8.1	不検出<17.9
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<9.7	不検出<7.9	不検出<17.6
5/2(火)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.0	不検出<7.2	不検出<16.2
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<9.3	不検出<7.4	不検出<16.7
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.7	不検出<8.6	不検出<19.3
	日野田保育所	給食1食分	不検出<10.5	不検出<8.3	不検出<18.8
		食材:じゃがいも (北海道産)	不検出<9.5	不検出<7.7	不検出<17.2
5/8(月)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.8	不検出<7.9	不検出<17.7
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<9.3	不検出<7.5	不検出<16.8
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<9.9	不検出<8.1	不検出<18.0
	吉田保育所	給食1食分	不検出<14.6	不検出<11.6	不検出<26.2
		食材:もやし (福島県産)	不検出<10.3	不検出<8.1	不検出<18.4
5/9(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.5	不検出<7.3	不検出<16.8
		食材:だいこん (千葉県産)	不検出<10.0	不検出<7.9	不検出<17.9
		食材:キャベツ (神奈川県産)	不検出<10.0	不検出<8.0	不検出<18.0
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<8.8	不検出<7.0	不検出<15.8
		食材:れんこん (茨城県産)	不検出<9.5	不検出<7.6	不検出<17.1
		食材:ごぼう (青森県産)	不検出<10.0	不検出<8.0	不検出<18.0
5/10(水)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.2	不検出<7.2	不検出<16.4
		食材:だいこん (千葉県産)	不検出<10.8	不検出<8.1	不検出<18.9
		食材:じゃがいも (北海道産)	不検出<9.7	不検出<7.9	不検出<17.6
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<14.9	不検出<11.7	不検出<26.6
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<9.5	不検出<7.4	不検出<16.9
		食材:玉ねぎ (徳島県産)	不検出<10.0	不検出<8.1	不検出<18.1

5/11(木)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<8.1	不検出<18.0
		食材:じゃがいも (鹿児島県産)	不検出<9.8	不検出<7.9	不検出<17.7
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.2	不検出<7.3	不検出<16.5
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.2	不検出<8.0	不検出<18.2
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<11.6	不検出<9.2	不検出<20.8
		食材:じゃがいも (北海道産)	不検出<9.1	不検出<7.3	不検出<16.4
5/12(金)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<7.7	不検出<17.6
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.6	不検出<8.4	不検出<19.0
		食材:ねぎ (埼玉県産)	不検出<10.4	不検出<8.4	不検出<18.8
	花の木保育所	給食1食分	不検出<9.5	不検出<7.6	不検出<17.1
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<9.9	不検出<7.8	不検出<17.7
5/15(月)	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.1	不検出<7.2	不検出<16.3
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<10.2	不検出<8.0	不検出<18.2
		食材:じゃがいも (鹿児島県産)	不検出<10.4	不検出<8.5	不検出<18.9
	永田保育所	給食1食分	不検出<10.8	不検出<8.8	不検出<19.6
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.8	不検出<7.6	不検出<17.4
5/16(火)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.1	不検出<7.2	不検出<16.3
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<9.4	不検出<7.5	不検出<16.9
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<10.2	不検出<8.2	不検出<18.4
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<11.2	不検出<8.7	不検出<19.9
		食材:じゃがいも (鹿児島県産)	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
		食材:セロリ (千葉県産)	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
5/17(水)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.8	不検出<7.0	不検出<15.8
		食材:カリフラワー (徳島県産)	不検出<10.1	不検出<7.9	不検出<18.0
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<10.6	不検出<8.5	不検出<19.1
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.1	不検出<7.2	不検出<16.3
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<10.5	不検出<8.6	不検出<19.1
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<9.8	不検出<7.7	不検出<17.5

5/18(木)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.2	不検出<18.5
		食材:豆もやし (栃木県産)	不検出<10.8	不検出<9.0	不検出<19.8
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.8	不検出<7.7	不検出<17.5
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.5	不検出<16.8
		食材:もやし (千葉県産)	不検出<9.9	不検出<8.1	不検出<18.0
		食材:ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.9	不検出<7.8	不検出<17.7
5/19(金)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.4	不検出<7.6	不検出<17.0
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.5	不検出<7.7	不検出<17.2
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<11.6	不検出<9.2	不検出<20.8
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<13.4	不検出<10.9	不検出<24.3
		食材:さやえんどう (埼玉県産)	不検出<10.3	不検出<8.5	不検出<18.8
		食材:赤ピーマン (韓国産)	不検出<10.2	不検出<7.9	不検出<18.1
5/22(月)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.2	不検出<7.5	不検出<16.7
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<10.0	不検出<8.2	不検出<18.2
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.3	不検出<7.6	不検出<16.9
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.0	不検出<7.4	不検出<16.4
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<9.5	不検出<7.9	不検出<17.4
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.8	不検出<7.7	不検出<17.5
5/23(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.2	不検出<18.5
		食材:じゃがいも (鹿児島県産)	不検出<10.7	不検出<8.5	不検出<19.2
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<10.6	不検出<8.3	不検出<18.9
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<7.8	不検出<17.7
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.7	不検出<7.9	不検出<17.6
		食材:キャベツ (神奈川県産)	不検出<11.1	不検出<8.5	不検出<19.6
5/24(水)	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<11.7	不検出<9.4	不検出<21.1
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.4	不検出<7.5	不検出<16.9
		食材:パセリ (千葉県産)	不検出<10.9	不検出<8.6	不検出<19.5
	影森保育所	給食1食分	不検出<19.4	不検出<15.2	不検出<34.6
		食材:キャベツ (神奈川県産)	不検出<9.8	不検出<7.9	不検出<17.7
5/25(木)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.4	不検出<7.4	不検出<16.8
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<9.9	不検出<7.8	不検出<17.7
		食材:じゃがいも (鹿児島県産)	不検出<10.4	不検出<8.4	不検出<18.8
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.4	不検出<8.3	不検出<18.7
		食材:キャベツ (千葉県産)	不検出<10.5	不検出<8.3	不検出<18.8
		食材:じゃがいも (鹿児島県産)	不検出<10.0	不検出<8.1	不検出<18.1

5/26(金)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.0	不検出<7.6	不検出<16.6
		食材:もやし (千葉県産)	不検出<10.2	不検出<8.3	不検出<18.5
		食材:ほうれん草 (茨城県産)	不検出<11.1	不検出<8.9	不検出<20.0
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.2	不検出<7.3	不検出<16.5
		食材:いんげん (鹿児島県産)	不検出<10.0	不検出<8.2	不検出<18.2
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.2	不検出<8.4	不検出<18.6
5/29(月)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.4	不検出<18.7
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<9.1	不検出<7.4	不検出<16.5
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<9.8	不検出<7.8	不検出<17.6
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<11.4	不検出<9.2	不検出<20.6
		食材:ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.4	不検出<7.7	不検出<17.1
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<9.8	不検出<7.9	不検出<17.7
5/30(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.2	不検出<18.3
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<10.7	不検出<8.5	不検出<19.2
		食材:玉ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.7	不検出<7.4	不検出<17.1
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.8	不検出<17.1
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<9.9	不検出<8.0	不検出<17.9
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<9.5	不検出<7.6	不検出<17.1
5/31(水)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.0	不検出<7.1	不検出<16.1
		食材:にんじん (埼玉県産)	不検出<9.6	不検出<7.8	不検出<17.4
		食材:ねぎ (埼玉県産)	不検出<9.8	不検出<7.7	不検出<17.5
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.5	不検出<16.8
		食材:にんじん (徳島県産)	不検出<9.2	不検出<7.5	不検出<16.7
		食材:ねぎ (茨城県産)	不検出<10.0	不検出<8.1	不検出<18.1

※右表 食品中の放射能セシウムの基準値

数値はセシウム134、137の合計値

厚生労働省(平成24年4月1日施行)

基準値 (単位:Bq/kg)	
飲料水	10
牛乳	50
一般食品 (肉・卵・魚・その他)	100
乳児用食品	50